SQL Server 2000 数据库的安装

注意事项:红色字体为本次安装必须选项

1、安装 Microsoft SQL Server 2000 的硬件要求:

硬件	最低要求
计算机	Pentium 166 MHz 或更高。
内存 (RAM)	至少 64 MB ,建议 128 MB 或更多。根据笔者的经验,内存容量可以和数据容
	量保持 1:1 的比例,这样可以更好的发挥其效能。
硬盘空间	需要约 500MB 的程序空间,以及预留 500M 的数据空间
显示器	需要设置成 800x600 模式,才能使用其图形分析工具

2、SQL SERVER2000 各版本的运行环境:

	操作系统要求 Windows NT Server 4.0 、NT Server 4.0 企业版、Windows
	2000 Server 、 Windows 2000 Advanced Server 和 Windows 2000 Data
	Center Server 。 (所有版本均需要安装 IE5.0 以上版本浏览器)
标准版 :	操作系统要求 Windows NT Server 4.0 、 Windows 2000 Server 、
	Microsoft Windows NT Server 企业版、Windows 2000 Advanced Server 和
	Windows 2000 Data Center Server 。
个人版 :	操作系统要求 Windows Me 、Windows 98 、Windows NT Workstation 4.0 、
	Windows 2000 Professional 、 Windows NT Server 4.0 、 Windows 2000
	Server 和所有更高级的 Windows 操作系统。

3、SQL SERVER2000 的安装:

SQL2000 分为三个版本:企业版、标准版和个人版。这三个版本的安装基本相似没有太大的区别,下面以 SQL2000 企业版为例,安装步骤如下:

注意事项: 红色字体为本次安装必须选项

第一步:把 SQL2000 的安装盘放到光驱以后,系统会自动运行一个安装程序,如果光 盘没有启动安装程序,可以手工运行 autorun.exe 文件执行安装程序。



第二步: 在安装程序的第一个界面中有: "安装 SQL 2000 Server 组件"、"安装 SQL 2000 Server 的先决条件"、"浏览安装 / 升级帮助"、"阅读发布说明和访问我们 的 web 站点",选择"安装 SQL 2000 Server 组件"的选项



第三步:进入下一个安装选项,其中有"安装数据库服务器"、"安装 Analysis Service"、"安装 English query"三个选项,选择"安装数据库服务器"选项。

111415		×
	输入要在其上创建新的 SQL Server 实例成制 SQL Server 实例的计算机的名称。	民族現象
	或者,输入要管理的新的或现有的遗担 SD 名称。	L Server
	HOME	
=	@ [非我计算机[]]	
	○ 這種計算利用 ○ 這種計算利用	
	MR.WI-	onsoft
positine com ch	酸助 【 く トー・歩 (3) [アー・歩 (3) 2]	CII

第四步:进入下一个安装界面,在选择下一步以后会出现一个把服务安装到哪个计算 机的一个设置界面,可以使用缺省选项"本地计算机",然后点下一步。

10.0000	
	从下列安装选项中选择一个。
	◎ 创建新的 SQL Server 实例,或安装 客户端工具 101
334	C 对现有 SQL Server实例进行升级,最轻成添加级件U)
	○ 高级选项(6)
IF III	创建新安装 语选项使您得以在任何受支持的操作系统上创建新 的 SQL Server 2000 实例或安装 客户端工具*•
(pconline.com.cn)	

第五步: 进入到安装选项界面, 使用缺省选项 " 创建新的 SQL Server 实例 " , 或安装 " 客户端工具 ", 然后点 下一步 。



第六步:输入公司名称和使用者名称以后会进入到一个安装定义的界面,使用缺省选项"服务器和客户端工具",选择下一步。



第七步: 进入到安装类型选择界面, 使用缺省选项 " 典型安装 " 。然后选择 下一步 。

由您喜爱的安	饒类型,然后单击"下一步	••	
(資型で)	安装量常用的透现,建议一般用户采用此种安装。		
最小(11)	只安美必需的选项。		
●定义 (C)	您可以选择要安美的选巧	1。建议高级用户采用此种安装。	
目的文件夹一			
程序文件	刻度(g) D:/	Microsoft SQL Server	
数据文件	浏览 (t) D:\	Wicrosoft SQL Server	
程序文件驱动	8上的空闲:	需要: 可用: 38205 X	
STARTENA ST 1	的空间:	193391 K	
系統能动器上的		CALL AN AVERAGE AND	

第八步:进入到服务器账户配置界面,账户的选择和配置是一个非常重要的步骤,因为它直接决定了 SQL Server 的启动账号和访问账号。在这里还是使用缺省的系统设置。缺省的系统设置中账号模式使用的是:对每个服务器使用同一个账号,自动启动 SQL Server 服务。在选择服务账户时,可以选择使用本地账户,也可以选择使用 域用户 账户,为了方便配置,请用户均选择使用"本地系统账户",然后进行下一步操作。

○ 自定义每个服务的设置 @) .	
服务	服务设置	
C SQL Server (2)	⑦ 使用本地系统	(株戸(山)
$\boldsymbol{\mathcal{C}}$ SQL Server (CAR(a)	C 使用城用户制	eP (b)
	用户名似:	durkroad
	密码(g):	******
	紙(①):	COMP AST
	□ 自动启动展察	

第九步: 进入身份验证模式界面,在选择身份模式时,为方便配置,建议用户均采用 "混合模式"。下面录入的 sa 密码请一定要记住,如果忘记,你将无法登陆服务,数据也 将不能使用,当然,用户也可以不设置密码。【建议初级用户将此处密码设为空】

身份验证模式		<u>×</u>
选择身份验证模式。		
C Windows 身份验证	正模式(₩)	
で 混合模式 (Wind	ows身份验证和 SQL Server 身份验证)团	
添加 so 登录签码:		
输入密码(E)	(NOTEXA)	
确认密码(E):	launad	
F 空密码(不推荐)) (j).	\sim
		honsoft
(acontinesconnen)	報助 〈上一步④〉下一步④〉	Cn

第十步:点击下一步,等待几分钟便可完成安装.

该教程由畅无忧设计制作,转载、传播请注明作者和出处。 更多教程请访问<u>www.cwydesign.com</u>